



CATÁLOGO DE MOTOS Y TRICICLOS

Movilidad 100% eléctrica · Venta al por mayor · OEM / ODM

46 modelos en 7 categorías



ÍNDICE

MOVILIDAD URBANA

VTX City 50	pág. 1
VTX City 100	pág. 2

URBANAS PREMIUM

VTX City Elite	pág. 3
VTX Tank 200	pág. 4
VTX Urban 150	pág. 5
VTX Urban 200	pág. 6
VTX Sport 200	pág. 7

TRABAJO Y CARGA

VTX Cargo 200	pág. 8
VTX Cargo 300	pág. 9

TOURING & ADVENTURE

VTX Trail X	pág. 10
VTX Adventure 300	pág. 11
VTX Adventure 500	pág. 12
VTX Mini Cross	pág. 13

MOTOCICLETAS SOLARES





VTX Solar City	pág. 14
VTX Solar Pro	pág. 15

TRICICLOS PASAJEROS (TUK TUK)

VTX Passenger 6	pág. 16
VTX Passenger 8	pág. 17
VTX Passenger 6 Compact	pág. 18
VTX Passenger 6 Pro	pág. 19
VTX Passenger 8 Pro	pág. 20
VTX Rickshaw 3+1	pág. 21
VTX Rickshaw 6+1 Li	pág. 22
VTX Rickshaw 6+1	pág. 23
VTX Rickshaw 6+1 Deluxe	pág. 24
VTX E-Rickshaw L3	pág. 25
VTX E-Rickshaw L3 1.3	pág. 26

TRICICLOS DE CARGA

VTX Cargo Trike 300	pág. 27
VTX Cargo Trike 500	pág. 28
VTX Cargo Trike 500 XL	pág. 29
VTX Cargo Trike 800	pág. 30
VTX Dump Trike 800	pág. 31
VTX Heavy Trike 1800	pág. 32
VTX Cold Trike 500	pág. 33
VTX Box Trike 500	pág. 34
VTX Multi Trike 500	pág. 35
VTX Multi Trike 800	pág. 36
VTX Multi Trike 800 Roof	pág. 37
VTX Solar Trike 800	pág. 38
VTX Solar Trike 800 XL	pág. 39



VTX City 50 **MÁS VENDIDO**

Ágil, eficiente y sin emisiones. El scooter perfecto para la ciudad.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA
50cc – 80cc

VOLTAJE
48V

AUTONOMÍA
60 – 80 km

TIEMPO DE CARGA
6 – 8 horas

GARANTÍA
2 años batería

MOTOR
500W – 2,000W BLDC

BATERÍA
Plomo-ácido o litio · 20AH a elección

VELOCIDAD
45 – 60 km/h

PESO
80 kg

USOS

Uso urbano · Delivery ligero · Bajo consumo energético

COLORES CON FOTO

● Negro ● Rojo ● Blanco ● Naranja

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX City 100

Potencia y autonomía para el transporte diario personal y comercial.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA
100cc – 125cc

VOLTAJE
60V

AUTONOMÍA
80 – 100 km

TIEMPO DE CARGA
6 – 8 horas

GARANTÍA
2 años batería

MOTOR
2,000W – 4,000W BLDC

BATERÍA
Plomo-ácido o litio · 30AH a elección

VELOCIDAD
60 – 80 km/h

PESO
95 kg

USOS

Transporte diario · Uso personal y comercial

COLORES CON FOTO

● Gris ● Negro ● Azul ● Beige/Arena

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX City Elite NUEVO

Scooter urbana de perfil deportivo con canasta frontal reforzada.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

150cc

VOLTAJE

72V

AUTONOMÍA

90 – 110 km

TIEMPO DE CARGA

6 – 8 horas

GARANTÍA

3 años batería

MOTOR

5,000W – 8,000W BLDC

BATERÍA

Plomo-ácido o litio · 40AH a elección

VELOCIDAD

80 – 95 km/h

PESO

110 kg

USOS

Uso urbano deportivo · Canasta de carga frontal · Mayor autonomía

COLORES CON FOTO

● Gris ● Verde militar

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Tank 200 NUEVO

Scooter urbana robusta con baúl y alforjas Deluxe integradas. Lista para trabajar.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

200cc

VOLTAJE

72V

AUTONOMÍA

90 – 110 km

TIEMPO DE CARGA

6 – 8 horas

GARANTÍA

3 años batería

MOTOR

5,000W – 8,000W BLDC

BATERÍA

Plomo-ácido o litio · 40AH a elección

VELOCIDAD

80 – 95 km/h

PESO

118 kg




USOS

Uso profesional · Delivery con baúl integrado · Mayor autonomía

COLORES CON FOTO

● Verde militar ● Azul

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Urban 150 **PREMIUM**

Mayor autonomía y potencia para el profesional urbano exigente.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

150cc

VOLTAJE

72V

AUTONOMÍA

90 – 110 km

TIEMPO DE CARGA

6 – 8 horas

GARANTÍA

3 años batería

MOTOR

5,000W – 8,000W BLDC

BATERÍA

Plomo-ácido o litio · 40AH a elección

VELOCIDAD

80 – 95 km/h

PESO

115 kg

USOS

Mayor autonomía · Uso profesional

COLORES CON FOTO

● Amarillo ● Naranja

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Urban 200 FLOTAS

Capacidad de carga superior. La elección de las flotas empresariales.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

200cc

VOLTAJE

72V

AUTONOMÍA

100 – 120 km

TIEMPO DE CARGA

6 – 8 horas

GARANTÍA

5 años batería

MOTOR

5,000W – 8,000W BLDC

BATERÍA

Plomo-ácido o litio · 50AH a elección

VELOCIDAD

90 – 110 km/h

PESO

130 kg

USOS

Excelente capacidad de carga · Flotas empresariales

COLORES CON FOTO

● Gris

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Sport 200 NUEVO

Maxi-scooter de perfil deportivo con carenado completo. Litio de serie.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

200cc

VOLTAJE

60V

AUTONOMÍA

80 km +

TIEMPO DE CARGA

6 – 8 horas

GARANTÍA

3 años batería

MOTOR

2,000W BLDC

BATERÍA

Plomo-ácido o litio · 20AH a elección

VELOCIDAD

55 km/h

PESO

105 kg

USOS

Uso urbano deportivo · Trayectos largos diarios

COLORES CON FOTO

● Azul

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Cargo 200

Plataforma de carga robusta para repartos comerciales y delivery.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

200cc

VOLTAJE

60V

AUTONOMÍA

80 – 100 km

TIEMPO DE CARGA

6 – 8 horas

CARGA ÚTIL

120 kg

MOTOR

3,000W – 5,000W BLDC

BATERÍA

Plomo-ácido o litio · 40AH a elección

VELOCIDAD

45 – 60 km/h

PESO

145 kg

GARANTÍA

5 años batería

USOS

Plataforma de carga · Repartos comerciales · Delivery empresarial

COLORES CON FOTO

☐ Blanco

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Cargo 300 LOGÍSTICA

Mayor capacidad para operaciones logísticas y distribución a gran escala.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA
250cc – 300cc

VOLTAJE
72V

AUTONOMÍA
90 – 110 km

TIEMPO DE CARGA
6 – 8 horas

CARGA ÚTIL
180 kg

MOTOR
5,000W – 10,000W BLDC

BATERÍA
Plomo-ácido o litio · 60AH a elección

VELOCIDAD
50 – 65 km/h

PESO
165 kg

GARANTÍA
5 años batería

USOS

Mayor capacidad de carga · Operaciones logísticas · Empresas de distribución

COLORES CON FOTO

● Gris

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Trail X NUEVO

Motocross eléctrica todo terreno. Ligera, ágil y lista para cualquier sendero.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA
125cc equiv.

VOLTAJE
60V

AUTONOMÍA
50 – 70 km

TIEMPO DE CARGA
6 – 8 horas

GARANTÍA
3 años batería

MOTOR
3,000W – 5,000W BLDC

BATERÍA
Plomo-ácido o litio · 32AH a elección

VELOCIDAD
65 – 80 km/h

PESO
58 kg

USOS

Motocross recreativo · Senderos y montaña · Uso deportivo ligero

COLORES CON FOTO

● Rojo

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Adventure 300 ADVENTURE

Diseñada para carretera y ciudad. Mayor autonomía para uso recreativo y comercial.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

300cc

VOLTAJE

72V

AUTONOMÍA

120 – 150 km

TIEMPO DE CARGA

6 – 8 horas

GARANTÍA

5 años batería

MOTOR

10,000W – 12,000W BLDC

BATERÍA

Plomo-ácido o litio · 72AH a elección

VELOCIDAD

100 – 120 km/h

PESO

150 kg

USOS

Carretera y ciudad · Mayor autonomía · Uso recreativo y comercial

COLORES CON FOTO

● Naranja

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Adventure 500 TOP MODEL

El pináculo del rendimiento eléctrico. Para largas distancias y turismo.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

500cc

VOLTAJE

96V

AUTONOMÍA

180 – 220 km

TIEMPO DE CARGA

6 – 8 horas

GARANTÍA

5 años batería

MOTOR

12,000W – 15,000W BLDC

BATERÍA

Plomo-ácido o litio · 100AH a elección

VELOCIDAD

120 – 150 km/h

PESO

175 kg

USOS

Largas distancias · Turismo · Alto rendimiento

COLORES CON FOTO

● Blanco

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Mini Cross NUEVO

Cross eléctrica de iniciación. Ligera, silenciosa y de carga rápida.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Iniciación

VOLTAJE

21V

AUTONOMÍA

25 km +

TIEMPO DE CARGA

45 – 60 min

GARANTÍA

1 año batería

MOTOR

200W BLDC

BATERÍA

Litio 4Ah

VELOCIDAD

25 km/h

PESO

22 kg

USOS

Iniciación off-road · Circuitos cerrados · Uso recreativo

COLORES CON FOTO

● Blanco

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Solar City SOLAR

Movilidad sostenible potenciada por el sol. Recarga asistida por energía solar.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA
100cc – 125cc

VOLTAJE
60V

AUTONOMÍA
80 – 100 km

TIEMPO DE CARGA
Red 6 – 8 h / Solar complementario

GARANTÍA
3 años batería

MOTOR
2,000W – 3,000W BLDC

BATERÍA
Plomo-ácido o litio · 30AH a elección + panel solar

VELOCIDAD
60 – 75 km/h

PESO
105 kg

USOS

Panel solar complementario · Recarga asistida por energía solar · Movilidad sostenible



VTX Solar Pro **SOLAR PRO**

Sistema solar avanzado con mayor autonomía energética para aplicaciones comerciales.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA
150cc – 200cc

VOLTAJE
72V

VELOCIDAD
80 – 100 km/h

PESO
130 kg

BATERÍA
Plomo-ácido o litio · 50AH a elección + panel solar avanzado

MOTOR
5,000W – 8,000W BLDC

AUTONOMÍA
110 – 140 km

TIEMPO DE CARGA
Red 6 – 8 h / Solar avanzado

GARANTÍA
5 años batería

USOS

Sistema solar avanzado · Mayor autonomía energética · Aplicaciones comerciales



VTX Passenger 6 **6 PLAZAS**

Mototaxi de seis plazas para transporte urbano. Cabina cerrada y arranque suave.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de pasajeros

VOLTAJE

60V / 72V

AUTONOMÍA

30 – 100 km

TIEMPO DE CARGA

8 horas

DIMENSIONES

2.820 × 1.025 × 1.800 mm

CONTROLADOR

18 tubos MOS

FRENOS

Freno de tambor

ASIENTO

Cuero acolchado de confort

GARANTÍA

1 año en motor y controlador

MOTOR

1.000 W

BATERÍA

Plomo-ácido o litio · 60V/72V a elección

VELOCIDAD

45 km/h

PASAJEROS

6 personas

LLANTAS

Del. 3.50-12 · Tras. 3.75-12

SUSPENSIÓN

Hidráulica 37#

TABLERO

Tablero digital: marcha, batería, altavoz y puerto USB

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Distancia entre ejes 1.900 mm · trocha 870 mm

REF. DE FÁBRICA

DB-DD-01

USOS

Mototaxi urbano · Transporte de pasajeros · Rutas cortas

COLORES CON FOTO

● Azul

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Passenger 8 **8 PLAZAS**

Hasta ocho pasajeros con techo aislante, cortina de lluvia y ventilador.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de pasajeros

VOLTAJE

60V / 72V

AUTONOMÍA

30 – 100 km

TIEMPO DE CARGA

8 horas

CAJA DE CARGA

1.600 × 1.200 mm

LLANTAS

Del. 3.50-12 · Tras. 3.75-12

SUSPENSIÓN

Hidráulica 37#

ASIENTO

Cuero acolchado de confort

REF. DE FÁBRICA

DB-DD-02

TABLERO

Tablero digital: marcha, batería, Bluetooth, altavoz y puerto USB

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Techo con aislamiento térmico, deflector frontal, cortina de lluvia, cuerda de seguridad, ventilador y equipo de sonido. Entran 55 unidades en un contenedor 40HQ.

MOTOR

1.200 W

BATERÍA

Plomo-ácido o litio · 60V/72V a elección

VELOCIDAD

45 km/h

PASAJEROS

6 – 8 personas

DIMENSIONES

3.090 × 1.100 × 1.800 mm

CONTROLADOR

Doble juego de 18 tubos MOS

FRENOS

Freno de tambor

GARANTÍA

1 año en motor y controlador

USOS

Transporte colectivo · Rutas turísticas · Servicio de ruta

COLORES CON FOTO

● Blanco ● Azul

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Passenger 6 Compact

Más corto y más potente. Ballestas traseras para calles en mal estado.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de pasajeros

VOLTAJE

60V / 72V

AUTONOMÍA

30 – 100 km

TIEMPO DE CARGA

8 horas

DIMENSIONES

2.820 × 1.010 × 1.760 mm

CONTROLADOR

24 tubos MOS

FRENOS

Freno de tambor

GARANTÍA

1 año en motor y controlador

TABLERO

Tablero digital: marcha, batería, Bluetooth, altavoz y puerto USB

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Techo con aislamiento térmico y cortinas de lluvia transparentes

MOTOR

1.500 W

BATERÍA

Plomo-ácido o litio · 60V/72V a elección

VELOCIDAD

45 km/h

PASAJEROS

4 – 6 personas

LLANTAS

Del. 3.75-12 · Tras. 4.00-12

SUSPENSIÓN

Hidráulica adelante, ballestas atrás

ASIENTO

Cuero acolchado de confort

REF. DE FÁBRICA

DB-DD-03

USOS

Calles estrechas · Terreno irregular · Transporte de pasajeros

COLORES CON FOTO

● Celeste

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Passenger 6 Pro PRO

Motor de 2.000 W y chasis ancho. Para pendientes y jornadas largas.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de pasajeros

VOLTAJE

60V / 72V

AUTONOMÍA

30 – 100 km

TIEMPO DE CARGA

8 horas

DIMENSIONES

2.880 × 1.285 × 1.750 mm

CONTROLADOR

30 tubos MOS

FRENOS

Freno de tambor

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Distancia entre ejes 2.300 mm · trocha 940 mm

REF. DE FÁBRICA

DB-DD-04

TABLERO

Tablero digital: marcha, batería, Bluetooth, altavoz y puerto USB

MOTOR

2.000 W

BATERÍA

Plomo-ácido o litio · 60V/72V a elección

VELOCIDAD

45 km/h

PASAJEROS

6 personas

LLANTAS

Del. 4.00-12 · Tras. 4.50-12

SUSPENSIÓN

Hidráulica 43# con resorte exterior

ASIENTO

Cuero acolchado de confort

GARANTÍA

1 año en motor y controlador

USOS

Pendientes pronunciadas · Servicio intensivo · Flotas de mototaxi

COLORES CON FOTO

● Azul

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Passenger 8 Pro TOP

El más grande de la línea: ocho plazas con motor de 2.000 W.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de pasajeros

VOLTAJE

60V / 72V

AUTONOMÍA

30 – 100 km

TIEMPO DE CARGA

8 horas

DIMENSIONES

3.180 × 1.285 × 1.750 mm

CONTROLADOR

30 tubos MOS

FRENOS

Freno de tambor

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Distancia entre ejes 2.300 mm · trocha 940 mm

REF. DE FÁBRICA

DB-DD-05

TABLERO

Tablero digital: marcha, batería, Bluetooth, altavoz y puerto USB

MOTOR

2.000 W

BATERÍA

Plomo-ácido o litio · 60V/72V a elección

VELOCIDAD

45 km/h

PASAJEROS

6 – 8 personas

LLANTAS

Del. 4.00-12 · Tras. 4.50-12

SUSPENSIÓN

Hidráulica 43# con resorte exterior

ASIENTO

Cuero acolchado de confort

GARANTÍA

1 año en motor y controlador

USOS

Máxima capacidad · Transporte colectivo · Rutas largas

COLORES CON FOTO

● Azul

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Rickshaw 3+1 NUEVO

Cabina cerrada de una fila con 4.000 W: el más potente de la línea de pasajeros.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de pasajeros

VOLTAJE

60V – 72V

VELOCIDAD

66 km/h

PESO

380 kg sin batería · 480 kg con batería de 200 Ah

PASAJEROS

4 personas (3+1)

LLANTAS

125/65-12, intercambiables en las tres ruedas

FRENOS

Tambor hidráulico

REF. DE FÁBRICA

Single-row Deluxe 3+1

SUSPENSIÓN

Independiente; trasera con semiejes de junta homocinética

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Motor de corriente continua · cambio electrónico · distancia entre ejes 2.000 mm

MOTOR

4.000 W

AUTONOMÍA

Según la batería

TIEMPO DE CARGA

5 – 8 horas

CARGA ÚTIL

400 kg

DIMENSIONES

2.650 × 1.350 × 1.800 mm

CONTROLADOR

Límite de corriente 130 ± 1 A

PENDIENTE MÁXIMA

15 – 20°

USOS

Mototaxi urbano · Transporte de pasajeros · Rutas rápidas

COLORES CON FOTO

● Naranja ● Azul

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Rickshaw 6+1 Li NUEVO

Dos filas de asientos enfrentados para seis pasajeros, con batería de litio.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de pasajeros

VOLTAJE

60V – 72V

AUTONOMÍA

Según la batería

TIEMPO DE CARGA

5 – 8 horas

CARGA ÚTIL

≥ 400 kg

DIMENSIONES

3.160 × 1.280 × 1.850 mm

CONTROLADOR

36 tubos MOS

PENDIENTE MÁXIMA

15 – 20°

SUSPENSIÓN

Delantera de 43 mm con muelle exterior; eje trasero integrado con brazo de celosía

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) · cambio electrónico · distancia entre ejes 2.300 mm

MOTOR

2.000 W

BATERÍA

Litio (ion de litio)

VELOCIDAD

50 km/h

PESO

340 kg sin batería

PASAJEROS

6 personas + conductor (asientos enfrentados)

LLANTAS

400-12, intercambiables en las tres ruedas

FRENOS

Tambor mecánico

REF. DE FÁBRICA

Double-row Face-to-face 6+1

USOS

Transporte colectivo · Rutas turísticas · Mototaxi

COLORES CON FOTO

● **Amarillo**

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Rickshaw 6+1 NUEVO

Dos filas mirando al frente y 600 kg de carga útil. Tablero digital.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de pasajeros

VOLTAJE

48V – 60V

VELOCIDAD

45 km/h

PESO

485 kg sin batería

PASAJEROS

6 personas + conductor

LLANTAS

400-12, intercambiables en las tres ruedas

FRENOS

Tambor hidráulico

PENDIENTE MÁXIMA

15 – 20°

REF. DE FÁBRICA

Double-row 6+1

SUSPENSIÓN

Delantera de 43 mm con muelle exterior; eje trasero integrado con brazo de celosía

MOTOR

2.000 W

AUTONOMÍA

Según la batería

TIEMPO DE CARGA

5 – 8 horas

CARGA ÚTIL

600 kg

DIMENSIONES

2.900 × 1.100 × 1.850 mm

CONTROLADOR

36 tubos MOS

TABlero

Pantalla digital LCD

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Cambio electrónico · distancia entre ejes 2.600 mm

USOS

Transporte colectivo · Mototaxi · Rutas de servicio

COLORES CON FOTO

● Azul

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Rickshaw 6+1 Deluxe NUEVO

Techo ligero y laterales abiertos para seis pasajeros, con tablero digital y 600 kg de carga útil.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de pasajeros

VOLTAJE

48V – 60V

VELOCIDAD

45 km/h

PESO

320 kg sin batería

PASAJEROS

6 personas + conductor

LLANTAS

400-12, intercambiables en las tres ruedas

FRENOS

Tambor hidráulico

PENDIENTE MÁXIMA

15 – 20°

REF. DE FÁBRICA

Double-row Deluxe Canopy 6+1

SUSPENSIÓN

Delantera de 43 mm con muelle exterior; eje trasero integrado

MOTOR

2.000 W

AUTONOMÍA

Según la batería

TIEMPO DE CARGA

5 – 8 horas

CARGA ÚTIL

600 kg

DIMENSIONES

2.900 × 1.100 × 1.850 mm

CONTROLADOR

36 tubos MOS

TABLERO

Pantalla digital LCD

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Cambio electrónico · distancia entre ejes 2.100 mm

USOS

Rutas turísticas · Transporte colectivo · Climas cálidos

COLORES CON FOTO

● **Amarillo**

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX E-Rickshaw L3 NUEVO

Bastidor abierto para seis pasajeros. El más ligero de la línea: 240 kg sin batería.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de pasajeros

VOLTAJE

48V – 60V

AUTONOMÍA

Según la batería

TIEMPO DE CARGA

5 – 8 horas

CARGA ÚTIL

400 kg

DIMENSIONES

2.950 × 1.000 × 1.800 mm

CONTROLADOR

48V · 24 tubos MOS

PENDIENTE MÁXIMA

15 – 20°

SUSPENSIÓN

Amortiguadores de 43 mm con muelle exterior · eje trasero integrado

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Cambio electrónico · se envía desarmado (CKD): 55 unidades por contenedor 40HQ

MOTOR

1.200 W

BATERÍA

Plomo-ácido o litio a elección

VELOCIDAD

35 km/h

PESO

240 kg sin batería

PASAJEROS

6 personas

LLANTAS

375-12 delante y detrás

FRENOS

Tambor mecánico

REF. DE FÁBRICA

L3 DELUXE

USOS

Mototaxi · Rutas cortas · Flotas de bajo costo operativo

COLORES CON FOTO

● Azul marino

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX E-Rickshaw L3 1.3 NUEVO

La versión ancha del L3: 1,3 m y 2.000 W para seis pasajeros.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de pasajeros

VOLTAJE

48V – 60V

AUTONOMÍA

Según la batería

TIEMPO DE CARGA

5 – 8 horas

CARGA ÚTIL

≥ 400 kg

DIMENSIONES

3.050 × 1.300 × 1.800 mm

CONTROLADOR

60V · 36 tubos MOS

FRENOS

Tambor mecánico o de aceite (opcional)

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Cambio mecánico

MOTOR

2.000 W

BATERÍA

Plomo-ácido o litio a elección

VELOCIDAD

45 km/h

PESO

300 kg sin batería

PASAJEROS

6 personas

LLANTAS

400-12 delante y detrás

SUSPENSIÓN

Amortiguadores de 43 mm · eje trasero integrado

PENDIENTE MÁXIMA

15 – 20°

REF. DE FÁBRICA

L3 1.3M DELUXE

USOS

Mototaxi · Transporte colectivo · Rutas cortas

COLORES CON FOTO

● Verde azulado

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Cargo Trike 300

El más ligero de la línea. Reparto de última milla en calles estrechas.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de carga

VOLTAJE

60V / 72V

AUTONOMÍA

30 – 100 km

TIEMPO DE CARGA

8 horas

CAJA DE CARGA

1.300 × 900 mm

LLANTAS

Del. 3.00-12 · Tras. 3.75-12

SUSPENSIÓN

Hidráulica 31#

ASIENTO

Cuero acolchado de confort

REF. DE FÁBRICA

DB-JD-130

TABLERO

Tablero digital: marcha, batería, Bluetooth, altavoz y puerto USB

MOTOR

600 W

BATERÍA

Plomo-ácido o litio · 60V/72V a elección

VELOCIDAD

45 – 50 km/h

CARGA ÚTIL

300 kg

DIMENSIONES

2.700 × 970 × 1.325 mm

CONTROLADOR

12 tubos MOS

FRENOS

Freno de tambor

GARANTÍA

1 año en motor y controlador

USOS

Última milla · Calles estrechas · Reparto ligero

COLORES CON FOTO

● Azul

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Cargo Trike 500 **MÁS VENDIDO**

Media tonelada de carga con caja de 1,5 m. El caballo de batalla del reparto.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de carga

VOLTAJE

60V / 72V

AUTONOMÍA

30 – 100 km

TIEMPO DE CARGA

8 horas

CAJA DE CARGA

1.500 × 1.000 mm

LLANTAS

Del. 3.50-12 · Tras. 3.75-12

SUSPENSIÓN

Hidráulica 37#

ASIENTO

Cuero acolchado de confort

REF. DE FÁBRICA

DB-HY-150

TABLERO

Tablero digital: marcha, batería, Bluetooth, altavoz y puerto USB

MOTOR

1.000 W

BATERÍA

Plomo-ácido o litio · 60V/72V a elección

VELOCIDAD

45 – 50 km/h

CARGA ÚTIL

500 kg

DIMENSIONES

2.820 × 1.025 × 1.300 mm

CONTROLADOR

18 tubos MOS

FRENOS

Freno de tambor

GARANTÍA

1 año en motor y controlador

USOS

Reparto urbano · Mercados y bodegas · Obra ligera

COLORES CON FOTO

● Azul

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Cargo Trike 500 XL

Misma media tonelada, caja de 1,6 m. Para bultos voluminosos.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de carga

VOLTAJE

60V / 72V

AUTONOMÍA

30 – 100 km

TIEMPO DE CARGA

8 horas

CAJA DE CARGA

1.600 × 1.100 mm

LLANTAS

Del. 3.50-12 · Tras. 3.75-12

SUSPENSIÓN

Hidráulica 37#

ASIENTO

Cuero acolchado de confort

REF. DE FÁBRICA

DB-HY-160

TABLERO

Tablero digital: marcha, batería, Bluetooth, altavoz y puerto USB

MOTOR

1.000 W

BATERÍA

Plomo-ácido o litio · 60V/72V a elección

VELOCIDAD

45 – 50 km/h

CARGA ÚTIL

500 kg

DIMENSIONES

2.920 × 1.125 × 1.300 mm

CONTROLADOR

18 tubos MOS

FRENOS

Freno de tambor

GARANTÍA

1 año en motor y controlador

USOS

Carga voluminosa · Reparto urbano · Distribución

COLORES CON FOTO

● Azul

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Cargo Trike 800

Ochocientos kilos y caja de 1,8 m. Salta de reparto a distribución.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de carga

VOLTAJE

60V / 72V

AUTONOMÍA

30 – 100 km

TIEMPO DE CARGA

8 horas

CAJA DE CARGA

1.800 × 1.300 mm

LLANTAS

Del. 4.00-12 · Tras. 4.00-12

SUSPENSIÓN

Hidráulica 43#

ASIENTO

Cuero acolchado de confort

REF. DE FÁBRICA

DB-JD-180

TABLERO

Tablero digital: marcha, batería, Bluetooth, altavoz y puerto USB

MOTOR

1.200 W

BATERÍA

Plomo-ácido o litio · 60V/72V a elección

VELOCIDAD

45 – 50 km/h

CARGA ÚTIL

800 kg

DIMENSIONES

3.300 × 1.360 × 1.310 mm

CONTROLADOR

24 tubos MOS

FRENOS

Freno de tambor

GARANTÍA

1 año en motor y controlador

USOS

Distribución · Materiales de construcción · Agro

COLORES CON FOTO

● Azul

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Dump Trike 800 VOLTEO

Volteo automático: descarga sin bajarse. Arena, escombro y agro.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de carga

VOLTAJE

60V / 72V

AUTONOMÍA

30 – 100 km

TIEMPO DE CARGA

8 horas

CAJA DE CARGA

1.600 × 1.100 × 460 mm

LLANTAS

Del. 4.00-12 · Tras. 4.00-12

SUSPENSIÓN

Hidráulica 43#

ASIENTO

Cuero acolchado de confort

GARANTÍA

1 año en motor y controlador

TABLERO

Tablero digital: marcha, batería, Bluetooth, altavoz y puerto USB

MOTOR

1.500 W

BATERÍA

Plomo-ácido o litio · 60V/72V a elección

VELOCIDAD

45 – 50 km/h

CARGA ÚTIL

800 kg

DIMENSIONES

3.050 × 1.180 × 1.380 mm

CONTROLADOR

24 tubos MOS

FRENOS

Freno de tambor

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Volteo automático de la caja

REF. DE FÁBRICA

DB-AD-160

USOS

Áridos y escombros · Obra · Agro

COLORES CON FOTO

● Azul

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Heavy Trike 1800 HEAVY DUTY

Servicio pesado: chasis de tres capas, 1.800 W y hasta 30° de pendiente.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de carga

VOLTAJE

60V / 72V

AUTONOMÍA

30 – 100 km

TIEMPO DE CARGA

8 horas

PASAJEROS

3 personas

LLANTAS

Del. 4.50-12 · Tras. 5.00-12

SUSPENSIÓN

Amortiguador de resorte 43#

PENDIENTE MÁXIMA

≤ 30°

GARANTÍA

1 año en motor y controlador

DIMENSIONES

3.050 × 1.260 × 1.310 mm · versión XL 3.300 × 1.360 × 1.310 mm

TABLERO

Tablero digital: marcha, batería, Bluetooth, altavoz y puerto USB

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Carrocería integral de tres capas, faro LED a medida, balde de rodamiento reforzado y marcha de ascenso

MOTOR

1.800 W

BATERÍA

Plomo-ácido o litio · 60V/72V a elección

VELOCIDAD

45 – 50 km/h

CARGA ÚTIL

800 kg

CAJA DE CARGA

1.600 × 1.200 mm · versión XL 1.830 × 1.300 mm

CONTROLADOR

Controlador 30# sin escobillas con gestión inteligente

FRENOS

Freno de tambor

ASIENTO

Cuero acolchado de confort

REF. DE FÁBRICA

DB-QH-009

USOS

Servicio pesado · Pendientes fuertes · Minería ligera y obra

COLORES CON FOTO

● Azul

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Cold Trike 500 REFRIGERADO

Caja refrigerada con compresor a -15°C . Cadena de frío en la última milla.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de carga

VOLTAJE

60V / 72V

AUTONOMÍA

30 – 100 km

TIEMPO DE CARGA

8 horas

CAJA DE CARGA

1.500 × 1.000 × 1.000 mm

DIMENSIONES

2.958 × 1.025 × 1.655 mm

CONTROLADOR

24 tubos MOS

FRENOS

Freno de tambor

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Marco de caja de 40 mm de espesor

REF. DE FÁBRICA

NDB-02

TABLERO

Tablero digital: marcha, batería, Bluetooth, altavoz y puerto USB

MOTOR

1.500 W

BATERÍA

Plomo-ácido o litio · 60V/72V a elección

VELOCIDAD

45 km/h

CARGA ÚTIL

500 kg

REFRIGERACIÓN

Compresor, hasta -15°C · consumo 800 W

LLANTAS

Del. 3.75-12 · Tras. 4.00-12

SUSPENSIÓN

Hidráulica 37#

ASIENTO

Cuero acolchado de confort

GARANTÍA

1 año en motor y controlador

USOS

Cadena de frío · Alimentos y helados · Farmacia

COLORES CON FOTO

● Azul

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Box Trike 500

Caja cerrada de 1 m de alto con techo solar, faros LED y radio.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de carga

VOLTAJE

60V / 72V

AUTONOMÍA

30 – 100 km

TIEMPO DE CARGA

8 horas

PASAJEROS

1 persona

DIMENSIONES

2.980 × 1.025 × 1.655 mm

CONTROLADOR

18 tubos MOS

FRENOS

Freno de tambor

ASIENTO

Cuero acolchado de confort

GARANTÍA

1 año en motor y controlador

TABLERO

Tablero digital: marcha, batería, Bluetooth, altavoz y puerto USB

MOTOR

1.000 W

BATERÍA

Plomo-ácido o litio · 60V/72V a elección

VELOCIDAD

45 km/h

CARGA ÚTIL

500 kg

CAJA DE CARGA

1.500 × 1.000 × 1.000 mm

LLANTAS

Del. 3.50-12 · Tras. 4.00-12

SUSPENSIÓN

Hidráulica + ballesta, delante y detrás

PENDIENTE MÁXIMA

20 – 30°

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Faros LED, radio con entrada MP3 y techo corredizo

REF. DE FÁBRICA

Serie de caja cerrada (catálogo de carga, págs. 10-12)

USOS

Mercancía protegida · Paquetería · Reparto en lluvia

COLORES CON FOTO

● Azul

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Multi Trike 500 MIXTO

Pasajeros por la mañana, carga por la tarde. Media tonelada y 50 km/h.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de carga

VOLTAJE

60V / 72V

AUTONOMÍA

30 – 100 km

TIEMPO DE CARGA

8 horas

CAJA DE CARGA

1.600 × 1.100 mm

LLANTAS

Del. 3.50-12 · Tras. 3.75-12

SUSPENSIÓN

Hidráulica 37#

TABLERO

Tablero digital de gran formato

GARANTÍA

1 año en motor y controlador

MOTOR

1.000 W

BATERÍA

Plomo-ácido o litio · 60V/72V a elección

VELOCIDAD

50 km/h

CARGA ÚTIL

500 kg

DIMENSIONES

3.050 × 1.105 × 1.680 mm

CONTROLADOR

Doble juego de 18 tubos MOS

FRENOS

Freno de tambor

ASIENTO

Cuero acolchado de confort

REF. DE FÁBRICA

DB-N-08

USOS

Uso mixto · Pasajeros y carga · Negocio familiar

COLORES CON FOTO

● Azul

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Multi Trike 800 MIXTO

Ochocientos kilos en formato mixto, con diez colores de fábrica.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de carga

VOLTAJE

60V / 72V

AUTONOMÍA

30 – 100 km

TIEMPO DE CARGA

8 horas

CAJA DE CARGA

1.600 × 1.100 mm

LLANTAS

Del. 3.75-12 · Tras. 4.00-12

SUSPENSIÓN

Hidráulica 37#

TABLERO

Tablero digital de gran formato

GARANTÍA

1 año en motor y controlador

MOTOR

1.200 W

BATERÍA

Plomo-ácido o litio · 60V/72V a elección

VELOCIDAD

50 km/h

CARGA ÚTIL

800 kg

DIMENSIONES

3.050 × 1.180 × 1.380 mm

CONTROLADOR

Doble juego de 18 tubos MOS

FRENOS

Freno de tambor

ASIENTO

Cuero acolchado de confort

REF. DE FÁBRICA

DB-N-09

USOS

Uso mixto · Carga pesada · Transporte de personal

COLORES CON FOTO

● Azul

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Multi Trike 800 Roof

El mixto de 800 kg con techo blando incluido de fábrica.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de carga

VOLTAJE

60V / 72V

AUTONOMÍA

30 – 100 km

TIEMPO DE CARGA

8 horas

CAJA DE CARGA

1.600 × 1.100 mm

LLANTAS

Del. 3.75-12 · Tras. 4.00-12

SUSPENSIÓN

Hidráulica 37#

TABLERO

Tablero digital de gran formato

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Techo blando de serie

REF. DE FÁBRICA

DB-N-10

MOTOR

1.200 W

BATERÍA

Plomo-ácido o litio · 60V/72V a elección

VELOCIDAD

50 km/h

CARGA ÚTIL

800 kg

DIMENSIONES

3.050 × 1.105 × 1.680 mm

CONTROLADOR

Doble juego de 18 tubos MOS

FRENOS

Freno de tambor

ASIENTO

Cuero acolchado de confort

GARANTÍA

1 año en motor y controlador

USOS

Uso mixto · Protección del conductor · Zonas lluviosas

COLORES CON FOTO

● Azul

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Solar Trike 800 SOLAR

Toldo con panel solar opcional: recarga mientras trabaja.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de carga

VOLTAJE

60V / 72V

AUTONOMÍA

30 – 100 km

TIEMPO DE CARGA

8 horas

CAJA DE CARGA

1.600 × 1.100 mm

LLANTAS

Del. 3.75-12 · Tras. 4.00-12

SUSPENSIÓN

Hidráulica 37#

TABLERO

Tablero digital de gran formato

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Accesorios: toldo, panel solar y cortina de lluvia

REF. DE FÁBRICA

DB-N-S1

MOTOR

1.500 W

BATERÍA

Plomo-ácido o litio · 60V/72V a elección

VELOCIDAD

45 km/h

CARGA ÚTIL

800 kg

DIMENSIONES

3.050 × 1.105 × 1.680 mm

CONTROLADOR

Doble juego de 24 tubos MOS

FRENOS

Freno de tambor

ASIENTO

Cuero acolchado de confort

GARANTÍA

1 año en motor y controlador

USOS

Recarga solar · Jornadas largas · Zonas sin red eléctrica

COLORES CON FOTO

● Azul

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Solar Trike 800 XL SOLAR

Versión ancha del Solar Trike, con caja de 1,2 m de ancho.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de carga

VOLTAJE

60V / 72V

AUTONOMÍA

30 – 100 km

TIEMPO DE CARGA

8 horas

CAJA DE CARGA

1.600 × 1.200 mm

LLANTAS

Del. 3.75-12 · Tras. 4.00-12

SUSPENSIÓN

Hidráulica 37#

TABLERO

Tablero digital de gran formato

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Accesorios: toldo, panel solar y cortina de lluvia

REF. DE FÁBRICA

DB-N-S2

MOTOR

1.500 W

BATERÍA

Plomo-ácido o litio · 60V/72V a elección

VELOCIDAD

45 km/h

CARGA ÚTIL

800 kg

DIMENSIONES

3.050 × 1.205 × 1.800 mm

CONTROLADOR

Doble juego de 24 tubos MOS

FRENOS

Freno de tambor

ASIENTO

Cuero acolchado de confort

GARANTÍA

1 año en motor y controlador

USOS

Recarga solar · Carga ancha · Uso mixto

COLORES CON FOTO

● Azul

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Solar Trike 2000 TOP

El tope de la línea mixta: 2.000 W, caja de 1,8 m y toldo solar.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de carga

VOLTAJE

60V / 72V

AUTONOMÍA

30 – 100 km

TIEMPO DE CARGA

8 horas

CAJA DE CARGA

1.800 × 1.200 mm

LLANTAS

Del. 4.00-12 · Tras. 4.50-12

SUSPENSIÓN

Hidráulica 43#

TABLERO

Tablero digital de gran formato

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Accesorios: toldo, panel solar y cortina de lluvia

REF. DE FÁBRICA

DB-N-S4

MOTOR

2.000 W

BATERÍA

Plomo-ácido o litio · 60V/72V a elección

VELOCIDAD

45 km/h

CARGA ÚTIL

800 kg

DIMENSIONES

3.390 × 1.205 × 1.800 mm

CONTROLADOR

30 tubos MOS

FRENOS

Freno de tambor

ASIENTO

Cuero acolchado de confort

GARANTÍA

1 año en motor y controlador

USOS

Máxima potencia · Recarga solar · Flotas

COLORES CON FOTO

● Azul

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Cargo 1.8 Express NUEVO

Caja abierta de 1,8 m que llega a 70 km/h, con asiento para tres.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de carga

VOLTAJE

60V – 72V

AUTONOMÍA

50 – 70 km

TIEMPO DE CARGA

7 – 9 horas

PASAJEROS

3 personas

LLANTAS

500-12 delante y detrás

FRENOS

Tambor delante y detrás

PENDIENTE MÁXIMA

15 – 20°

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) · chasis de acero · faro y luz trasera

MOTOR

2.000 W

BATERÍA

No incluida: se elige con el pedido

VELOCIDAD

50 – 70 km/h

CARGA ÚTIL

200 kg

CAJA DE CARGA

1,8 m de largo, abierta

CONTROLADOR

24 tubos MOS

TABLERO

Pantalla LED

REF. DE FÁBRICA

1.8 m · 2000W

USOS

Reparto rápido · Carga ligera · Rutas entre pueblos

COLORES CON FOTO

● Azul

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Loader 1.8 2 TON

Dos toneladas de carga útil con 4.000 W y techo. Caja de 1,8 × 1,3 m.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de carga pesada

BATERÍA

Plomo-ácido o litio a elección

VELOCIDAD

50 km/h

PESO

500 kg

CAJA DE CARGA

1.800 × 1.300 mm

LLANTAS

Del. 125/70-13 · Tras. 5.5-13

SUSPENSIÓN

Amortiguadores de 60 mm

TABLERO

Pantalla LED

REF. DE FÁBRICA

Loader 1.8

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Motor de corriente continua · cambio electrónico + marcha mecánica · techo

MOTOR

4.000 W

AUTONOMÍA

Según la batería

TIEMPO DE CARGA

4 – 7 horas

CARGA ÚTIL

2.000 kg

DIMENSIONES

3.000 × 1.300 × 1.950 mm

CONTROLADOR

36 tubos MOS

FRENOS

Tambor de aceite

PENDIENTE MÁXIMA

20°

USOS

Materiales de construcción · Agro · Carga pesada

COLORES CON FOTO

● Azul

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Loader 2.2 2 TON

La caja más grande de la línea: 2,2 m, dos toneladas y 5.000 W.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de carga pesada

BATERÍA

Plomo-ácido o litio a elección

VELOCIDAD

66 km/h

PESO

556 kg sin batería · 653,6 kg con batería de 200 Ah

CAJA DE CARGA

2.200 × 1.300 mm

LLANTAS

Del. 125/70-13 · Tras. 5.5-13

SUSPENSIÓN

Amortiguadores de 60 mm

TABLERO

Pantalla LED

REF. DE FÁBRICA

Loader 2.2m

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Motor de corriente continua · cambio electrónico + marcha mecánica · techo

MOTOR

5.000 W

AUTONOMÍA

Según la batería

TIEMPO DE CARGA

4 – 7 horas

CARGA ÚTIL

2.000 kg

DIMENSIONES

3.750 × 1.350 × 1.950 mm

CONTROLADOR

36 tubos MOS

FRENOS

Tambor hidráulico

PENDIENTE MÁXIMA

20°

USOS

Carga pesada · Materiales de construcción · Distribución mayorista

COLORES CON FOTO

● Verde

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Box Van 1.9 FURGÓN

Furgón cerrado de 1,9 × 1,5 m con puertas dobles y 1.500 kg de carga útil.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico furgón

VOLTAJE

72V

AUTONOMÍA

Según la batería

TIEMPO DE CARGA

5 – 8 horas

CARGA ÚTIL

1.500 kg

DIMENSIONES

3.450 × 1.500 × 1.900 mm

CONTROLADOR

36 tubos MOS

FRENOS

Tambor hidráulico

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) · cambio mecánico · caja cerrada con puertas dobles

MOTOR

2.000 W

BATERÍA

Plomo-ácido o litio a elección

VELOCIDAD

45 km/h

PESO

580 kg con batería de 72V 50Ah

CAJA DE CARGA

1.900 × 1.500 mm

LLANTAS

Del. 450-12 · Tras. 500-12

SUSPENSIÓN

Amortiguadores de 43 mm

PENDIENTE MÁXIMA

15 – 20°

USOS

Reparto de mercancía · Paquetería · Distribución urbana

COLORES CON FOTO

● Azul y blanco

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Box Van Compact **FURGÓN**

Furgón compacto de 1,1 × 1,6 m para reparto urbano, con techo en la cabina.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico furgón

VOLTAJE

48V – 60V

AUTONOMÍA

Según la batería

TIEMPO DE CARGA

5 – 8 horas

CARGA ÚTIL

400 kg

DIMENSIONES

3.050 × 1.100 × 1.700 mm

CONTROLADOR

60V · 36 tubos MOS

FRENOS

Tambor mecánico o de aceite (opcional)

REF. DE FÁBRICA

KD01

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) · cambio mecánico · caja cerrada

MOTOR

2.000 W

BATERÍA

Plomo-ácido o litio a elección

VELOCIDAD

35 km/h

PESO

350 kg sin batería

CAJA DE CARGA

1.100 × 1.600 mm

LLANTAS

Del. 375-12 · Tras. 400-12

SUSPENSIÓN

Amortiguadores de 43 mm

PENDIENTE MÁXIMA

15 – 20°

USOS

Reparto urbano · Paquetería · Comercios

COLORES CON FOTO

● **Amarillo**

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



VTX Cargo 1.6 Cab NUEVO

Cabina con techo y caja abierta de 1,6 m: 800 kg de carga útil con 1.500 W.

FICHA TÉCNICA

EQUIVALENCIA

Triciclo eléctrico de carga

VOLTAJE

48V – 60V

VELOCIDAD

35 km/h

PESO

310 kg sin batería

CAJA DE CARGA

1.600 × 1.100 mm

LLANTAS

Del. 350-12 · Tras. 400-12

FRENOS

Tambor mecánico

REF. DE FÁBRICA

1.6 m Canopy Cargo

SUSPENSIÓN

Delantera de 43 mm con muelle exterior, amortiguación integrada

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) · eje trasero integrado con cambio de marchas

MOTOR

1.500 W

AUTONOMÍA

Según la batería

TIEMPO DE CARGA

7 – 9 horas

CARGA ÚTIL

800 kg

DIMENSIONES

3.050 × 1.200 × 1.700 mm

CONTROLADOR

30 tubos MOS

PENDIENTE MÁXIMA

15 – 20°

USOS

Reparto · Mercados · Carga mediana

COLORES CON FOTO

● Amarillo

Se fabrica en cualquier color bajo pedido. Los colores listados son los que tienen fotografía de fábrica.



PARA PEDIR

Dinos el modelo, la cantidad y el puerto de destino. Te devolvemos ficha técnica de fábrica, cálculo de embarque y cotización FOB o CIF.

+1 (305) 846-8429

info@vortaxinternational.com

vortaxinternational.com

2 S. Biscayne Blvd, Ste 3200 · Miami, FL 33131-1822